

Commune Nogent l'Artaud

Chemin de la Meule sur 200 ml

Renforcement de chaussée

BPU

n° des prix	Désignation	Unité	prix unitaires
B: TERRASSEMENTS GENERAUX			
1 000,00	TERRASSEMENT SUR FAIBLE EPAISSEUR , NIVELLEMENT		
	Ce prix rémunère le nivellement de terrain sur une faible épaisseur (maxi 10 cm),le chargement et l'évacuation des matériaux en décharge le mètre carré	M2	
	PRIX :		
1 100,00	RABOTAGE DE CHAUSSEE		
	Ce prix rémunère le rabotage de chaussée sur 5 cm ,le chargement et l'évacuation en décharge des matériaux,le balayage du fond de forme le mètre carré	M2	
	PRIX :		
C: VOIRIE			
1 200,00	COUCHE DE BASE DE CHAUSSEE		
	Ce prix rémunère les fournitures, transport, mise en œuvre, réglage, réglage et compactage par couches successives de 0.20 m maximum de graves naturelles 0/D pour constitution de la couche de base de chaussées. Ce prix s'applique aussi bien en travaux de chaussée qu'en réfection de tranchée y compris toutes susjéctions d'exécution, et notamment le décapage et l'évacuation éventuelle de la réfection provisoire de tranchée.		
1 200,01	La tonne de grave bitume,	TONNE	
	PRIX :		
1 300,00	COUCHE DE ROULEMENT		
	Ce prix rémunère au mètre carré, la réalisation d'une couche de roulement aussi bien en travaux de chaussées qu'en réfection de tranchée, y compris toutes susjéctions d'exécution et notamment le décapage et l'évacuation éventuelle de la réfection provisoire de tranchée. le mètre carré		
1 300,01	le mètre carré d'enduit bi-couche, y compris l'imprégnation du support, à raison de 2Kg d'émulsion de bitume surstabilisée à 60% de B.R., un premier gravillonnage à raison de 5 litres par mètre carré de gravillons 4/6, le répardage de 1,3 Kg/m2 d'émulsion cationique de bitume 180/220 dosée à 65% de B.R., un deuxième gravillonnage à raison de 10 l/m2 de gravillons 6/10, le répardage de 1,1 Kg/m2 d'émulsion cationique de bitume 180/220 dosée à 65% de bitume résiduel, les fournitures, transports et mise en œuvre y compris travaux préparatoires (balayage avant et après la réalisation ...) le mètre carré	M2	
	PRIX :		
D: TRAVAUX ACCESSOIRES DE VOIRIE			
1 400,00	EXECUTION DE FOSSES		
	Ce prix rémunère la création ou le curage de fossé, y compris l'évacuation des déblais le mètre linéaire		
1 400,01	Le curage d'un fossé	ML	
	PRIX :		

Commune de Nogent l'Artaud

Réparation d'ouvrage de drainage EP et mise à niveau bouche à clefs

5 unités

Localisation : Route de Rebaus
Lotissement "les Maronniers"

n° des prix	Désignation	Unité	prix unitaires
A: TRAVAUX PREPARATOIRES			
1 500,00	SIGNALISATION PAR FEUX CIRCULATION ALTERNEE		
	le jour	UNITE	
	PRIX :		
1 600,00	PREDECOUPEGE REVETEMENT DE CHAUSSEE		
	Prédécoupage de revêtement jusqu'à 0m10 d'épaisseur	ML	
	PRIX :		
1 700,00	DEMOLITION DE CHAUSSEE		
	Ce prix comprends la démolition de chaussée en périphérie de l'ouvrage sur toute son épaisseur y compris évacuation des matériaux en décharge	M2	
	PRIX :		
1 800,00	DEMOLITION DE MACONNERIE		
	Ce prix comprends la démolition de maçonnerie nécessaire à la réalisation de l'ouvrage y compris évacuation des matériaux en décharge	M3	
	PRIX :		
C: VOIRIE			
1 900,00	COUCHE DE ROULEMENT		
	la tonne de béton bitumineux de granulométrie 0/6, y compris la fourniture, le transport, la mise en œuvre, réglage, réglage et compactage avec une couche d'acroschage et couture des joints, ce prix s'applique pour une mise en place à la main		
	mise en place à la main	TONNE	
	PRIX :		
2 000,00	COLLAGE DE LEVRE DE TRANCHEE		
		ML	
	PRIX :		
2 100,00	REFECTION DE REGARDS EXISTANTS AVEC REFECTION INTERIEUR SANS FOURNITURE DU TAMPON		
	PRIX :		
		UNITE	
2 200,00	DISPOSITIF DE FERMETURE		
	Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'un dispositif de fermeture (trappe de regard) conforme à la norme française NFP 98312 et européenne EN 124 l'unité		
	Type sous chaussée cl 400 kn, circulaire, 610 mm ouverture utile, type PAMREX ou similaire	UNITE	
	PRIX :		
2 300,00	MISE A NIVEAU D'OUVRAGE		
4 700,02	de bouche à clé non réglable en hauteur	UNITE	
	PRIX :		

Commune de Nogent l'Artaud

Le Mesnil (face Monsieur HUYART)

Création d'un ouvrage hydraulique dépierreur

n° des prix	Désignation	Unité	prix unitaires
A: TRAVAUX PREPARATOIRES			
2 400,00	CREATION D'UN OUVRAGE HYDRAULIQUE		
	Ce prix comprends la réalisation d'un ouvrage dépierreur de largeur de 1,50 m et 1 m de profondeur (fonction du fil d'eau existant) en béton 350 kg CPJ et d'une grille en 4 éléments posé sur une cornière scellé dans les voiles conformément au plan joint y compris les terrassements nécessaires à sa réalisation, raccordement sur le réseau existant, le remblaiement en sable périphérique et le compactage par couches successives ainsi que toutes sujétions de parfait achèvement à la charge de l'entreprise le dimensionnement de ferrailage des voiles et radier	ml	
	PRIX :		

Commune de Nogent l'Artaud

Le Mesnil Haut

Réfection superficielle de chaussée depuis RD 11 au n° 20 600 ml

n° des prix	Désignation	Unité	prix unitaires
A: TRAVAUX PREPARATOIRES			
2 500,00	BALISAGE DES ITINERAIRES DE DEVIATION		
	Comprenant les demandes d'arrêtés écrites, la fourniture, la pose, la dépose en fin de chantier, la maintenance pendant la durée des travaux (de l'ensemble des panneaux réglementaires)		
	Pour un chantier inférieur à 15 jours ouvrables	FORF	
	PRIX :		
B: TERRASSEMENTS GENERAUX			
2 600,00	RABOTAGE DE CHAUSSEE		
	Ce prix rémunère le rabotage de chaussée sur 5 cm, le chargement et l'évacuation en décharge des matériaux, le balayage du fond de forme le mètre carré	M2	
	PRIX :		
C: VOIRIE			
2 700,00	COUCHE DE ROULEMENT		
	Ce prix rémunère au mètre carré, la réalisation d'une couche de roulement aussi bien en travaux de chaussées qu'en réfection de tranchée, y compris toutes sujétions d'exécution . le mètre carré		
2 700,01	la tonne de béton bitumineux de granulométrie 0/6 pour rebouchage de nids de poule et reprofilage de chaussée avant enduit, y compris la fourniture, le transport, la mise en œuvre, régalaie, et compactage avec préparation préalable (piochage, balayage des trous), ce prix s'applique pour une mise en place à la main	TONNE	
	PRIX :		
2 700,02	le mètre carré d'enduit coulé à froid bicouche 0/6 (ECF), les fournitures, transports et mise en oeuvre y compris travaux préparatoires (balayage avant et après la réalisation ...)	M2	
	le mètre carré		
	PRIX :		
D: TRAVAUX ACCESSOIRES DE VOIRIE			
2 800,00	REALISATION DE NOUES EN TERRE et DERASEMENT		
2 800,01	Ce prix rémunère la réalisation de noues en terre dans un accotement, compris le terrassement l'évacuation des terres, dim : 1 ml de large sur 2 ml de long et 0,3 de prof L'unité	UNITE	
	PRIX :		
2 800,02	Dérasement d'accotement, matériaux évacués en décharge à la charge de l'entrepreneur Le metre carré	M2	
	PRIX :		

--	--	--

PDF Pro Evaluation

2 900,00	EXECUTION DE FOSSES	
	Ce prix rémunère la création ou le curage de fossé, y compris l'évacuation des déblais à charge de l'entrepreneur le mètre linéaire	
	Le curage d'un fossé	ML
	PRIX :	

Commune de Nogent l'Artaud
Le Mesnil Haut
avaloirs et tuyaux rue principale

<i>n° des prix</i>	<i>Désignation</i>	<i>Unité</i>	<i>prix unitaires</i>
	C: VOIRIE		
1 700,00	COUCHE DE BASE DE CHAUSSEE		
	Ce prix rémunère les fournitures, transport, mise en œuvre, réglage, réglage et compactage par couches successives de 0.20 m maximum de graves naturelles 0/D pour constitution de la couche de base de chaussées. Ce prix s'applique aussi bien en travaux de chaussée qu'en réfection de tranchée y compris toutes susjéctions d'exécution, et notamment le décapage et l'évacuation éventuelle de la réfection provisoire de tranchée.		
1 700,01	le mètre cube en place, en grave concassée 0/31.5 GNTB	M3	
	PRIX :		
1 800,00	COUCHE DE ROULEMENT		
	Ce prix rémunère au mètre carré, la réalisation d'une couche de roulement aussi bien en travaux de chaussées qu'en réfection de tranchée, y compris toutes susjéctions d'exécution et notamment le décapage et l'évacuation éventuelle de la réfection provisoire de tranchée. le mètre carré		
1 220,04	la tonne de béton bitumineux de granulométrie 0/6, y compris la fourniture, le transport, la mise en œuvre, réglage, réglage et compactage avec une couche d'acroschage et couture des joints, ce prix s'applique pour une mise en place à la main		
^a	mise en place à la main	TONNE	
	PRIX :		
	D: TRAVAUX ACCESSOIRES DE VOIRIE		
3 100,00	REALISATION DE NOUES EN TERRE et DERASEMENT		
3 100,01	Ce prix rémunère la réalisation de noues en terre dans un accotement, compris le terrassement l'évacuation des terres, dimmension : 1 ml de large sur 2 ml de long et 0,3 de prof L'unité	UNITE	
	PRIX :		
	E: REGARD DE VISITE		
3 500,00	REGARD AVALOIR		
	Ce prix rémunère un regard avaloir avec grille cl 250 y compris démolition existant L'unité		
3 500,03	pour une section intérieure de 0,60 x 0,60	UNITE	
	PRIX :		
3 600,00	REGARD GRILLE		
	Ce prix rémunère un regard avec grille cl 400 y compris démolition existant L'unité		
3 500,03	pour une section intérieure de 0,60 x 0,60	UNITE	
	PRIX :		

F: EAUX PLUVIALES		
3 700,00	CANALISATION PEHD	
	Ce prix rémunère la fourniture et la pose de tuyau en PEHD, conforme à la norme NFP 16-341, joints compris et toutes sujétions L'exécution de tranchée pour pose de canalisations y compris sciage de chaussée préalable et couture des joints, remblaiement ou évacuation des matériaux en excédent ou impropres à l'utilisation, la hauteur de couverture au-dessus de la génératrice supérieure du fût de la canalisation ne devant pas être supérieure à 1,5 mètre sera payé suivant la longueur mesurée selon l'axe de la tranchée la fourniture et la mise en place de matériaux de remplacement en tranchée de type sablon, y compris chargement, compactage par couches de 0,20 m le mètre linéaire	
3 700,04	- pour un diamètre nominal de 400 mm	ML
	PRIX :	
H: TRAVAUX DE FINITION ET REMISE EN ETAT		
4 900,00	BETON DOSE A 350 KG TYPE B25 POUR NOUE EN BETON	
	Ce prix rémunère au mètre cube, la fourniture et la mise en œuvre de béton de valeur caractéristique de la résistance à la compression à vingt huit jours au-moins égale à 25MPa, dosé à 350 kg de ciment de classe CPA par mètre cube au minimum	M3
	PRIX :	

Commune de Nogent l'Artaud

Carrefour RD11 / RD86

Réparation et mise en sécurité petit rayon

<i>n° des prix</i>	<i>Désignation</i>	<i>Unité</i>	<i>prix unitaires</i>
A: TRAVAUX PREPARATOIRES			
3 200,00	SIGNALISATION PAR FEUX CIRCULATION ALTERNEE		
	le jour	UNITE	
	PRIX :		
3 300,00	PREDECOPAGE REVETEMENT DE CHAUSSEE		
	Prédécoupage de revêtement jusqu'à 0m10 d'épaisseur	ML	
	PRIX :		
3 400,00	DEMOLITION DE CHAUSSEE		
	Ce prix comprends la démolition de chaussée en périphérie de l'ouvrage sur toute son épaisseur y compris évacuation des matériaux en décharge	M2	
	PRIX :		
3 500,00	DEMOLITION DE MACONNERIE bordures et caniveaux		
	Ce prix comprends la démolition de maçonnerie nécessaire à la réalisation de l'ouvrage y compris évacuation des matériaux en décharge	M3	
	PRIX :		
C: VOIRIE			
3 600,00	COUCHE DE BASE DE CHAUSSEE		
	Ce prix rémunère les fournitures, transport, mise en œuvre, réglage, réglage et compactage par couches successives de 0.20 m maximum de graves naturelles 0/D pour constitution de la couche de base de chaussées. Ce prix s'applique aussi bien en travaux de chaussée qu'en réfection de tranchée y compris toutes sujétions d'exécution, et notamment le décapage et l'évacuation éventuelle de la réfection provisoire de tranchée.		
	le mètre cube en place, en grave concassée 0/31.5 GNTB	M3	
	PRIX :		

3 700,00	COUCHE DE ROULEMENT	
3 700,01	la tonne de béton bitumineux de granulométrie 0/6, y compris la fourniture, le transport, la mise en œuvre, régalinge, réglage et compactage avec une couche d'acrochage et couture des joints, ce prix s'applique pour une mise en place à la main	
a	mise en place à la main pour reprise du trottoir	TONNE
	PRIX :	
3 700,02	la tonne de béton bitumineux de granulométrie 0/10, y compris la fourniture, le transport, la mise en œuvre, régalinge, réglage et compactage avec une couche d'acrochage et couture des joints, ce prix s'applique pour une mise en place à la main	
a	mise en place à la main pour raccord avec la chaussée	TONNE
	PRIX :	
3 800,00	COLLAGE DE LEVRE DE TRANCHEE	
		ML
	PRIX :	
3 900,00	BORDURE DE SECURITE	
	Fourniture et mise en œuvre de bordure de sécurité de type GSS2 de chez Sabla ou similaire y compris sifflet d'extrémité et pièce courte pour forme arrondie, réalisation des joints et pose sur fondation suivant prescription du fournisseur en béton et épaulement en béton avec réalisation d'un fond de forme en GNTB sur 0,30 ép	ML
	PRIX :	

**Lu et approuvé,
L'entrepreneur soussigné,
Date et cachet,**

.....

**Lu et approuvé,
Le Maître d'Ouvrage soussigné,
Date et cachet,**